

АУДИО– И ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Наименование оборудования	Фирма– производитель	Марка	Коли- чество
Звуковое оборудование			
UHF (790–822 МГц) радиосистема серии G2 Evolution, петличный микрофон ME 4, кардиоида	Sennheiser	EW 322 G2–D	12
UHF (790–822 МГц) радиосистема серии G2 Evolution, ручной передатчик с динамическим капсюлем MD 835, кардиоида	Sennheiser	EW 335 G2–D	4
Миниатюрный микрофон для передатчиков серии G2 Evolution с оголовьем, суперкардиоида	Sennheiser	ME 3–N	4
Антенный сплиттер 2 x 1:4 с питанием для четырех приёмников серии G2 Evolution	Sennheiser	ASP 2	4
Пассивная ненаправленная UHF антенна (450–960 МГц)	Sennheiser	A 1031–U	8
Антенный усилитель (470–960 МГц)	Sennheiser	AB 1036–TV/UHF	6
Миниатюрный микрофон, разъём XLR, 12–48 Вт, круг	Sennheiser	MKE 2–P–C	12
Динамический микрофон, кардиоида	Sennheiser	E 835	8
Конденсаторный настольный микрофон (полунаправленный), черный, со встроенным предусилителем и XLR разъемом	Beyer dynamic	MPC 65 VC SW	12
Микрофон конденсаторный «короткая пушка» 369 мм	Audio Technica	AT835B	8
Микрофон конденсаторный «пушка» 460 мм	Audio Technica	AT815B	8
Пульт мониторный в студию 24 канала	Soundcraft	Ghost LE	2
Двухканальный экспандер / компрессор/ пик–лимитер с энхансером, де–эссер и ламповый эмулятор	Behringer	MDX 2600 COMPOSER PRO–XL	16
Мониторинг в студии. Двухполосная портативная АС мониторингового или портального применения, инсталляционная версия, 12" (M112–8) НЧ, 1" ВЧ (2412Н), 60 Гц–16 кГц, 129 дБ, 8 Ом, мощность 250 Вт (1000 Вт – пик)	JBL	JRX112MI	8
Мониторинг в студии. Напольный/стоечный монитор, двухполосная портативная АС, инсталляционная версия, 15" НЧ (M115–8), 1" ВЧ (2412Н), 38 Гц–16 кГц, 128 дБ, 8 Ом, мощность 250 Вт (1000 Вт – пик)	JBL	JRX115I	8
Система радиомониторинга			
UHF (740–772 МГц) система In–ear мониторинга серии G2 Evolution	Sennheiser	EW 300–IEM	8
UHF (740–772 МГц) миниатюрный стереоприёмник In–ear Monitor серии G2 Evolution	Sennheiser	EK 300 IEM G2–C	16

Наушники для систем In-ear Monitor серий 3050 и G2 Evolution	Sennheiser	IE 4	40
Пассивная ненаправленная UHF антенна (450–960 МГц)	Sennheiser	A 1031-U	2
Антенный комбайнер 4:1 для In-ear Monitor серии G2 Evolution	Sennheiser	AC 2	2
Видеооборудование студии			
Контрольный видеомонитор, 20", SDI	BARCO	ADVМ-20E	4
32 x 1 дистанционная панель управления	LEITCH	RCP-32x1P	4
Видеокамеры			
Портативная камерная головка LDK 300, 2/3, 50 Гц, DPM, 4:3 / 16:9, 1 Filterwheel	Grass Valley	LDK 0300/02	6
Триаксиальный адаптер, Fischer/XLR	Grass Valley	LDK 5400/00	6
PAL кодер для LDK 5400	Grass Valley	LDK 5405/00	6
Адаптер штатива	Grass Valley	LDK 5031/10	6
1.5" видеоискатель	Grass Valley	LDK 5301/00	6
5" видеоискатель	Grass Valley	LDK 5310/00	6
Гарнитура оператора, XLR-5 (double muff)	Grass Valley	LDK 8111/37	6
Микрофон накамерный (1.5" VF mount)	Grass Valley	AJ-MC700	6
Штативы			
Головка штативная Vision 250 (Quickfix/4-Bolt – Flat Base) — серая, в комплекте с адаптером камеры и телескопической ручкой	VINTEN	3525-3F	6
Телескопическая ручка для Vision 250	VINTEN	3219-69	6
Пьедестал Pro-Ped OB (колеса 150 мм)	VINTEN	3381-3B	6
Адаптер QUICKFIX для 4-bolt flat base	VINTEN	3100-3	6
Кольцо QUICKFIX для 4-bolt flat base	VINTEN	3101-3	6
Объективы			
17x стандартный объектив, ENG/EFP, с 2 x экстендером и сервоприводом	CANON	J17ex7.7B IASE	2
11x широкоугольный объектив, с 2 x экстендером и сервоприводом	CANON	J11ex4.5B IASE	2
Комплект сервоприводов для 11a.exD /16axD /J17a.exD /21axD /22exD/35ex	CANON	SS-41-IASD	6
Техническая аппаратная АСБ			
Камерные каналы			
Стандартный камерный канал, SDTV, Ethernet	Grass Valley	LDK 4501/02	6
Интерком связь			
Матрица EasiCom II 2RU	DRAKE	1300	2
Стандартный микрофон «гусиная шейка» (340 мм)	DRAKE	110/340	2
Основное коммутационное оборудование			
Матричный коммутатор SDI сигналов	LEITCH	P32X32SO	2

32 x 32 дистанционная панель управления	LEITCH	RCP-32 x 32	2
Видеомикшер			
Видеомикшер Kayak DD 2 M/E, 8 кейеров, 2V/K канала iDPM (DVE) = 1 per bank), YUV цветокорректор, кадровый буфер, GPI/Tally с панелью управления	Grass Valley	KAYAK-DD-2	2
Контрольные видеомониторы			
Контрольный видеомонитор 14", SDI	Barco	ADVM-14E	32
Контрольный видеомонитор 20", SDI	Barco	ADVM-20E	4
Система синхронизации			
Синхрогенератор, ведомый/ведущий, PAL/NTSC, 3 аналоговых выхода, 1 SDI выход, тест генератор видео (аналог), тест генератор AES/EBU, wordclock	PTV	PT5202	4
Блок автоматического перехода на резерв	PTV	PT5211	2
Режиссерская аппаратная АСБ			
Рабочее место инженера			
Универсальный цифровой измерительный прибор	TEKTRONIX	WFM601M	2
RACK корпус на 2 x WFM601	TEKTRONIX	1700F05	2
LCD монитор, 1 x 5.8", 16/9, SDI, 19" RACK	TELETEST	OZR1589	2
Панель управления OCP 400	Grass Valley	LDK 4640/10	6
Контрольный видеомонитор высокого разрешения, SDI	BARCO	ADVM 10E	8
Знакогенератор			
Знакогенератор DEKO 550, SDI	PINNACLE	0500-03805-21	2
Специализированная клавиатура	PINNACLE	0010-08620-01	2
Магнитофоны			
Рекордер формата DIGITAL BETACAM с возможностью работы с форматами SX/SP/IMX	SONY	DVW-M2000P	6
Рекордер формата DVCAM	SONY	DSR-2000AP	2
Видеомонтажное оборудование			
Монтажный контроллер	Panasonic	AG-A850E	2
Аудиооборудование			
Акустические системы активные ближнего поля	EMES	Black TV	8
Телефоны головные закрытые	Sony	MDR-7506	8
Универсальный малошумящий микшерный пульт (8 моноходов, 4 стереовхода, 10 микрофонных предусилителей, 4 AUX-шины, 4 подгруппы, процессор эффектов, встроенный импульсный блок питания)	Behringer	UB 2442FX-PRO EURORACK	2

Микшер			
Профессиональная студийная микшерная консоль. 32 канала, включая блок питания CPS–275	Soundcraft	Ghost RW5330	2
24-х канальный блок экспандера (RW5331) для м/п Ghost LE и Ghost	Soundcraft	RW5331	2
Блок «Метербридж» для 32–канального пульта Ghost LE	Soundcraft	RW5334	2
Блок «Метербридж» для экспандера	Soundcraft	RW5346	2
Приборы обработки сигналов			
Портативный микрофонный предусилитель с подавителем обратной связи и линией задержки	Behringer	DSP110P	20
Двухканальный экспандер/ компрессор/ пик–лимитер с энхансером, де–эссер и ламповый эмулятор	Behringer	MDX 2600 COMPOSER PRO–XL	32
Микрофонный процессор	dbx	286A-EU	16
Цифровой многополосный динамический процессор (с интерфейсом RS232)	dbx	QUANTUM II– EU	2
Телефонный гибрид двухканальный	AEQ	TH–02 EX MkII 2L	4
Источники сигналов и рекордеры			
Комбинированный CD–плеер и кассетный магнитофон с автореверсом, симметричные входы/выходы	TASCAM	CD–A700	4
Минидиск рекордер	TASCAM	MD350	4
DAT магнитофон с возможностью записи 24–бит	TASCAM	DA–45HD	4
Профессиональный автономный CD–рекордер	TASCAM	CD–RW 2000	4
Интерфейсное оборудование			
Распределитель аудиосигнала 1 x 4, стерео	LEITCH	ASD–880	20
Распределитель аудиосигнала 1 x 4, стерео	LEITCH	ASD–880	2
Тон–генератор	LEITCH	ATG–880–66	2
Конвертор AES/EBU => analog	LEITCH	DAC–880	4
Конвертор analog=>AES/EBU	LEITCH	ADC–880	4
Коммутационное оборудование			
Ручной коммутатор Bantam. 2 x 48. 1U	Pinanson	PT1665	12
Операторское оборудование			
Камерный кран			
Стрела камерного крана SCANNER ELITE	Egripment	299/A	1
Тележка MAXI DOLLY	Egripment	123/M	1
Сервоголовка Scanner Elite	Egripment	299/H	1